



M E S T O V E Ľ K É K A P U Š A N Y

Mestský úrad, Sídl. L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany

Č.j. : 729/2020/SÚ – ÚR/Bo

vo V. Kapušanoch dňa 18.08.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 01 Bratislava
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

ROZHODNUTIE

Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa §§ 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení

líniovej stavby: **Rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu na okruhu kotolne K3 Veľké Kapušany**
ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany na sídliskách L.N. Tolstého a P.O. Hviezdoslava

pre navrhovateľa : **TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 01 Bratislava.**

Stavba sa umiestni podľa predloženej dokumentácie tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch spracovaných na základe kópie z katastrálnej mapy kat. úz. Veľké Kapušany. Projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou Termoklima s.r.o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01 Vykurovacie rozvody a DOST - vetva A

SO 01.1 Primárne vykurovacie rozvody - vetva A

SO 01.2 Sekundárne vykurovacie rozvody - vetva A

SO 01.3 Domové odovzdávacie stanice tepla - vetva A

SO 02 Vykurovacie rozvody a DOST - vetva B

SO 02.1 Primárne vykurovacie rozvody - vetva B

SO 02.2 Sekundárne vykurovacie rozvody - vetva B

SO 02.3 Domové odovzdávacie stanice tepla - vetva B

SO 03 Úpravy v kotolni

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby :

Rekonštrukcia teplovodu sa realizuje väčšinou po pôvodných trasách existujúcich teplovodov. Právo k pozemkom, kde sa mení trasa uloženia potrubí oproti pôvodnej, stavebník preukázal so súhlasnými stanoviskami v súlade s § 38 stavebného zákona :

Mesto Veľké Kapušany - súhlas zo dňa 11.02.2020

SPF Michalovce – súhlas č. SPFZ050690/2020, SPFS70613/2020 zo dňa 28.04.2020

Ladislav Kováč, Ing., Orgovánová 69, Veľké Kapušany - súhlas zo dňa 22.06.2020

Zsolt Horváth, Kapušianske Kľačany č. 118 - súhlas zo dňa 06.07.2020

Alexander Marko, Záhradná 55, Veľké Kapušany - súhlas zo dňa 16.06.2020

Paulína Halászová, Tolstého 85/13, Veľké Kapušany a Mgr. Peter Prešovský, Parchovany č. 464 - súhlas zo dňa 22.06.2020

Účel stavby:

Kotolňa K3 vo Veľkých Kapušanoch slúži ako zdroj tepla a teplej vody pre bytové domy a objekty občianskeho vybavenia na sídlisku L.N. Tolstého a v severnej časti sídliska P.O. Hviezdoslava. Technický stav existujúcich teplovodných rozvodov vyžaduje ich kompletnú rekonštrukciu z dôvodu zabezpečenia spoľahlivého a bezporuchového zásobovania teplom pripojených objektov. Nové teplovody budú pozvárané z izolovaných rúr BTV (bezkanálové tepelné vedenie). Primárne teplovodné rozvody sa delia na :

Vetva „A“ – rieši napojenie bytových domov na sídlisku L.N. Tolstého č. 80, 81, 84, 85, bytové domy na sídl. PO. Hviezdoslava č. 64, 67, 68, 72, 73, 74, domu športu, ÚPSVaR, materskej školy POH a daňového úradu,

Vetva „B“ – rieši napojenie objektov v severnej časti sídliska P.O. Hviezdoslava, t.j. bytové domy č. 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 a 32 a základná škola POH.

SO 01 Vykurovacie rozvody a DOST - vetva A

Predmetom tohto stavebného objektu je rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov 2-rúrka na vetve „A“. Súčasne s týmito rozvodmi budú vybudované aj domové odovzdávacie stanice tepla (DOST) pre jednotlivé zásobované objekty z centrálnej kotolne K3. Nové DOST budú slúžiť na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TUV). Sekundárne výstupy jednotlivých DOST budú napojené na existujúce vnútorné rozvodné systémy ÚK, TUV a SV jednotlivých objektov, resp. nových vonkajších sekundárnych potrubných rozvodov. DOST budú zodpovedať úrovni s automatickým riadením bez potreby trvalej obsluhy s napojením na centrálny dispečing.

SO 01.1 Primárne vykurovacie rozvody –vetva A

Primárny vykurovací rozvod vetva A je navrhnutý v trase existujúcich teplovodných kanálov (TK) a čiastočne vo voľnom výkope bezkanálovým systémom v zemnom vyhotovení s ukončením trasovým uzáverom a zaslepením ako rezerva pre napojenie okruhu K1. Z tohto hlavného rozvodu vetvy A budú zhotovené odbočky vedené priamo do objektov tohto okruhu. Navrhované potrubia primárneho vykurovacieho rozvodu sú v zemnom vyhotovení vedené vedľa seba tak, aby bol súbeh a križovanie s podzemnými vedeniami inžinierskych sietí dodržaný s minimálnou vzdialenosťou v zmysle platného STN. Predpokladaná dĺžka trasy vykurovacieho rozvodu **vetvy A** je cca **1 240 m**. Prechod potrubia pod miestnou komunikáciou na ulici P.O. Hviezdoslava pred objektom Daňového úradu je uvažované

pretlakom a ostatné sú uvažované prekopením prípadne zasúvaním potrubia do existujúceho TK, pokiaľ správca komunikácie neurčí inak.

SO 01.2 Sekundárne vykurovacie rozvody - vetva A

Navrhujú sa nové sekundárne rozvody v zemnom bezkanálovom vyhotovení z predizolovaných oceľových potrubí s priamym napojením v mieste strojovni dotknutých objektov. Potrubia sú navrhnuté na menovitý tlak PN25 pre max. teplotu do 145 °C.

SO 01.3 Domové odovzdávacie stanice tepla - vetva A

Pre napojené objekty je uvažované s tlakovo nezávislými DOST s požadovanými parametrami. Súčasťou dodávky DOST budú i expanzné nádoby, vyrovnávacie AKU nádoby TUV, tepelné izolácie, zberné vaničky pod DOST a merače tepla. DOST budú umiestnené v miestach terajších strojovni resp. v ich blízkosti.

SO 02 Vykurovacie rozvody a DOST –vetva B

Predmetom tohto stavebného objektu je rekonštrukcia vonkajších vykurovacích rozvodov 2-rúrka na vetve „B“. Súčasne s týmito rozvodmi budú vybudované aj domové odovzdávacie stanice tepla (DOST) pre jednotlivé zásobované objekty z centrálnej kotolne K3. Nové DOST budú slúžiť na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TUV). Sekundárne výstupy jednotlivých DOST budú napojené na existujúce vnútorné rozvodné systémy ÚK, TUV a SV jednotlivých objektov, resp. nových vonkajších sekundárnych potrubných rozvodov. DOST budú zodpovedať úrovni s automatickým riadením bez potreby trvalej obsluhy s napojením na centrálny dispečing.

SO 02.1 Primárne vykurovacie rozvody - vetva B

Vetva B je vedená v trase teplovodných kanálov od kotolne K3 a končí v bytovom dome P. O. Hviezdoslava 16, DOST č. 12. Primárny vykurovací rozvod vetva B je navrhnutý v trase existujúcich teplovodných kanálov (TK) a čiastočne vo voľnom výkope bezkanálovým systémom v zemnom vyhotovení. Z hlavnej trasy je zhotovená odbočka pre pripojenie ďalšieho okruhu K1 a je ukončená trasovým uzáverom a zaslepením. Z tohto hlavného rozvodu vetvy B budú zhotovené odbočky vedené priamo do objektov tohto okruhu. Predpokladaná dĺžka trasy vykurovacieho rozvodu **vetvy B** je cca **1 286 m**. Prechod potrubia pod miestnou komunikáciou na ulici P.O. Hviezdoslava na odbočke **Od-B1** pri garážach je uvažované pretlakom a ostatné sú uvažované prekopením prípadne zasúvaním potrubia do existujúceho TK, pokiaľ správca komunikácie neurčí inak.

SO 02.2 Sekundárne vykurovacie rozvody - vetva B

Navrhujú sa nové sekundárne rozvody v zemnom bezkanálovom vyhotovení z predizolovaných oceľových potrubí s priamym napojením v mieste strojovni dotknutých objektov. Potrubia sú navrhnuté na menovitý tlak PN25 pre max. teplotu do 145 °C.

SO 02.3 Domové odovzdávacie stanice tepla - vetva B

Pre napojené objekty je uvažované s tlakovo nezávislými DOST s požadovanými parametrami. Súčasťou dodávky DOST budú i expanzné nádoby, vyrovnávacie AKU nádoby TUV, tepelné izolácie, zberné vaničky pod DOST a merače tepla. DOST budú umiestnené v miestach terajších strojovni resp. v ich blízkosti.

Navrhované parametre rozvodov

Primárna strana DOST:

Médium	teplá voda
Menovitý tlak primáru	PN 10
Max. prevádzková teplota	85 °C
Tepelný spád primáru	85/54 resp. 65/35 °C
Max. tlak. strata	80 kPa

Sekundárna strana DOST:

Menovitý tlak sekundáru UK	PN 6
Tepelný spád sekundáru	65/49 °C

Menovitý tlak TUV	PN 10
Teplota TUV	52 °C
Teplota SV	cca 10 °C

SO 03 Úpravy v kotolni

Predmetom uvedeného SO je posúdenie čerpadiel a 3-cestných armatúr v kotolni K3 z dôvodu zmeny vykurovacích parametrov jednotlivých vetiev z titulu návrhu domových odovzdávacích staníc tepla.

Plánovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu stromov a v blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :

1. Umiestnenie a uloženie teplovodných potrubí musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete – dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
2. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Stavebník je povinný výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom.
4. Pri realizácii terénnych úprav musí byť zachované doterajšie krytie existujúcich podzemných inžinierskych sietí.
5. V prípade obmedzení alebo uzávierky cestnej premávky predložiť Mestu Veľké Kapušany, príslušnému cestnému orgánu projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia spracovanú projektantom s odbornou spôsobilosťou podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky 35/1984 Zb..
6. Trasu teplovodného vedenia križujúcu miestne komunikácie realizovať kolmo pretlakom.
7. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť vozidlovej dopravy a prístupenie okolitých nehnuteľností.
8. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie a užívania stavby nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
9. Investor je povinný zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve . Po ukončení prác nesmú zostať na stavbe ani v jej okolí žiadne odpady.
10. Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

11. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43 f stavebného zákona.
12. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach pri realizácii stavby.
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu.
14. Stavebník ako aj vlastník stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, ďalej bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značnú škodu.
15. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.
16. Dodržať ochranné pásma navrhovaných stavieb v zmysle platného územného plánu Mesta Veľké Kapušany.
- 17. Navrhovateľ bude rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania uvedené v nasledovných vyjadreniach :**

Mesto Veľké Kapušany – súhlasné vyjadrenie č. 132/2020/Stan-STO/SiP zo dňa 11.02.2020 s podmienkami:

- Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch povoluujeme výlučne pretláčaním, resp. podkopením.
- Realizáciou stavby dôjde ku križovaniu, resp. súbehu s podzemným káblom verejného osvetlenia v správe Mesta Veľké Kapušany. Pred realizáciou výkopových prác v záujmovom území stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie všetkých vedení podzemných inžinierskych sietí.
- V prípade križovania alebo súbehu plánovaného výkopu s našim podzemným vedením, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pred zasypaním odkrytého kábla, žiadame, aby bol prizvaný zástupca mestského úradu kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Výkopové práce v blízkosti nášho elektrického kábla žiadame realizovať ručne.
- Zároveň žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich elektrických vedení a v ich blízkosti rešpektovať obmedzenia dané príslušným zákonom a technickými normami tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných elektrických vedení.
- Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.
- Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- Podmienky a spôsob realizácie spätných povrchových úprav do pôvodného stavu budú určené rozhodnutím tunajšieho cestného správneho orgánu na základe žiadosti stavebníka o zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
- V prípade obmedzení cestnej premávky predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia spracovanú projektantom s odbornou spôsobilosťou.
- Zásahy do verejného priestranstva, úplné, resp. čiastočné uzávierky miestnych komunikácií žiadame riešiť v zmysle cestného zákona a platných a predpisov.
- Miestna doprava v časti navrhovanej lokality výstavby je riadená jednosmernou premávkou pre osobné motorové vozidlá s vylúčením vjazdu nákladných automobilov. Technické parametre miestnych komunikácií a spôsob parkovania osobných vozidiel na týchto komunikáciách neumožňuje bezpečnú a plynulú dopravu ťažkých stavebných mechanizmov. Vzhľadom na skutočnosť, že realizáciou stavby narastá intenzita nákladnej

dopravy a prepravy ťažkých nadrozmerných a nadmerných nákladov, prístup na stavenisko žiadame riešiť zmenou organizácie dopravy počas prepravy v dotknutej lokalite mesta. O povolenie tejto zmeny požiadať tunajší cestný správny orgán s predložením náležitých dokumentácií.

- Podľa cestného zákona a ďalších vyhlášok a nariadení nadrozmerné a nadmerné prepravy na miestnych a verejne prístupných účelových komunikáciách povoľuje obec.
- V prípade, ak dôjde v predmetnej lokalite k výrubu drevín alebo krovitých porastov, stavebník je povinný požiadať príslušný úrad o udelenie súhlasu na výrub drevín.

SPF Bratislava - súhlasné stanovisko č. SPFZ050690/2020, SPFS70613/2020 zo dňa 28.04.2020 za dodržania nasledovných podmienok:

- Na dotknutý pozemok NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemku NV.
- Po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

OU OSŽP Michalovce rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-MI-OSZP-2020/013540-015 zo dňa 07.08.2020

OU OSŽP ŠVS Michalovce – súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2020/008574-002 zo dňa 27.03.2020 za dodržania nasledovných podmienok:

- Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

OU OSŽP ŠSOH Michalovce – súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2020/009019-002 zo dňa 15.04.2020 za dodržania nasledovných podmienok:

- So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie a užívania stavby sa bude nakladať v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
- Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a tieto skutočnosti zdokladovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ustanoveniami §§ 2-3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti pri kolaudácii.
- Investor a dodávateľ sú povinní primerane rešpektovať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č. 79/2015 o odpadoch.
- V prípade vzniku odpadov obsahujúcich azbest, tieto budú zneškodnené prostredníctvom oprávnenej osoby a na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy na zhromaždenie alebo nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 97 ods. 1g) resp. f) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Investor a dodávateľ sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo k ponechaniu odpadov z predmetnej stavby po jej dokončení a tiež, aby nedošlo k ukladaniu odpadov z predmetnej stavby na pozemkoch so stavbou nesúvisiacich po ukončení prác nezostali voľne ponechané žiadne odpady z predmetnej stavby.
- Investor zabezpečí, aby voľne ponechané odpady nepochádzajúce zo stavby nájdené v rámci stavby boli odovzdané oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

VSD a.s. Košice – súhlasné vyjadrenie č. 1010/2020 zo dňa 28.01.2020 za dodržania nasledovných podmienok:

1. Upozornenie na ochranné pásmo v zmysle § 43 zákona č. 251/2012.
2. V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy
 - vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
3. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko.stefan@vsds.sk, tel 055/6102792 - Ing. Štefan Škripko alebo stolicny.peter@vsds.sk, tel. 055/6102213 - Ing. Peter Stoličný.
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti. 055/6102625.
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 - Výkopové práce v blízkosti el. zariadení žiadame realizovať ručne.
 - Žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti rešpektovať obmedzenia dané zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.

SPP Distribúcia a.s., Bratislava - súhlasné vyjadrenie č. TD/NS/0412/2019/Va zo dňa 11.10.2019 za dodržania nasledovných podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (Ladislav Forgáč tel. 055/242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonania kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 64 05, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- ANTIK telecom Košice** - súhlasné stanovisko č. 912/09/2019 zo dňa 24.10.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489-Martin Kopera
 - v okolí našich káblov-3 m-je potrebný ručný výkop
 - v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu
 - odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
 - pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005
 - pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400
 - v prípade prekládky našich vedení, tú realizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora

- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Slovak Telekom, Bratislava - súhlasné vyjadrenie č. 6611928429 zo dňa 09.10.2019 za dodržania nasledovných podmienok:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Ladislav Mikloš, +421 56 6442130, +421 903 910179.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy Sek spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

UPC Košice - súhlasné stanovisko č. 1068/2019 zo dňa 25.09.2019 za dodržania nasledovných podmienok:

Žiadateľ je povinný vykonať účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adresu ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
- Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. ručný výkop.

- Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
- V prípade ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.
- Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- V prípade ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
- Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykonáva ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení UPC na t.č. 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami.

VVS a.s., Trebišov - súhlasné vyjadrenie č. 46732/2020 zo dňa 27.04.2020 s podmienkami:

- Pri realizácii stavby nariadíme dodržať STN 73 6005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS a.s. závod Trebišov presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Kontaktná osoba pre vytýčenie vodovodného potrubia p. Koško č.t. 0911 968 036, kontaktná osoba pre určenie polohy kanal. potrubia Ing. Lakatoš č.t. 0911 968 014.
- Stavbu žiadame realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 §19 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov s dodržaním odstupových vzdialeností podľa STN 73 6005.
- V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie navrhnuť a realizovať zemné a výkopové práce ručným spôsobom.
- neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, prípadne môžu ohroziť ich technický stav a nevysádzať trvalé porasty v ochrannom pásme inžinierskych sietí.
- Križovanie a tesný súbeh teplovodov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti pred zásypom odsúhlasí zástupcom našej spoločnosti. Kontaktná osoba p. Ing. Lakatoš, mob. 0911 968 014.
- Prípadné kolízie s teplovodmi vyžadujúce si preložky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie realizovať na náklady investora tejto stavby.
- Pri spätnej úprave povrchov prispôbiť poklopy zemných uzáverov, hydrantov a šachiet novej úrovni terénu. Po ukončení úprav prizvať zástupcu našej spoločnosti k preskúšaniu funkčnosti vodohospodárskych zariadení, kontaktná osoba Ing. Lakatoš č.t. 0911 968 014. Pri zemných prácach dodržať krytie verejného vodovodu 1,2 m.
- Po realizácii stavby žiadame dodať porealizačné zameranie tých úsekov, pri ktorých dochádza k tesnému súbehu a križovaniu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v správe VVS a.s. závod Trebišov.
- V prípade spôsobenia poruchy na zariadeniach verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a zariadeniach v správe VVS a.s. závod Trebišov počas realizácie tejto stavby, jej odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby.

OR HaZZ Michalovce - súhlasné stanovisko č. ORHZ-MI2-2020/000060-002 zo dňa 13.02.2020 bez pripomienok

OR PZ ODI Michalovce - súhlasné stanovisko č. ORPZ-MI-ODI1-27-059/2020 zo dňa 06.04.2020 po splnení podmienok:

- Dopravné značky budú vyhotovené a osadené v zmysle STN 01 80202 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách, Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a schváleného projektu.
- O vydanie rozhodnutí je potrebné požiadať Mestský úrad Veľké Kapušany, odbor výstavby.
- Dopravné značky musia byť zabezpečené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a cestnej premávky nedošlo k ich deformácii, kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.
- Požadujeme dodržať projektovú dokumentáciu dopravného značenia.
- Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo pripomienok pri zmenách v projektovej dokumentácii.

Ladislav Kováč, Ing., Orgovánová 69, Veľké Kapušany – súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby zo dňa 22.06.2020

Zsolt Horváth, Kapušianske Kľačany č. 118 – súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby zo dňa 06.07.2020

Alexander Marko, Záhradná 55, Veľké Kapušany – súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby zo dňa 16.06.2020

Paulína Halászová, Tolstého 85/13, Veľké Kapušany a Mgr. Peter Prešovský, Parchovany č. 464 - súhlas vlastníkov pozemku so stavbou zo dňa 22.06.2020 s podmienkou, aby stavba nebola vedená cez parcelu č. 1722/1 CKN k.ú. Veľké Kapušany

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania neboli vznesené námietky.

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Platnosť územného rozhodnutia v súlade s § 43 ods. 3 môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty na základe žiadosti navrhovateľa.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie :

Dňa 12.03.2020 navrhovateľ TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 01 Bratislava podal na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia vykurovacieho rozvodu na okruhu kotolne K3 Veľké Kapušany“, ktorá sa bude realizovať ako líniová stavba na sídliskách L.N. Tolstého a P.O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch.

Po preskúmaní návrhu stavebný úrad zistil, že predložený návrh neobsahuje náležitosti určené podľa § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad vyzval stavebníka na predloženie chýbajúcich dokladov a rozhodnutím č. 729/2020/SÚ-PR/Si zo dňa 16.03.2020 konanie prerušil. Navrhovateľ listom č. dňa 11.05.2020 požiadal Mesto Veľké Kapušany o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, čomu bolo vyhovené. Po doplnení podania stavebný úrad pokračoval v konaní a podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 729/2020/SÚ-VV/Bo zo dňa 16.06.2020, nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby,

ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste. Ostatným účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy a správcov inžinierskych sietí stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom č. 729/2020/SÚ-Oz/Bo zo dňa 16.06.2020. Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak sa na ne neprihliadne. Miestne zisťovanie a ústne prerokovanie sa konalo dňa 14.07.2020. Na ústnom pojednávaní prítomní boli oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní predložené.

Navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia doložil projektovú dokumentáciu, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí, súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov (v súlade s § 38 stavebného zákona) a primerane povahy stavby všetky potrebné doklady v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Svoje stanoviská v konaní oznámili: Mesto Veľké Kapušany, SPF Bratislava, OÚ OSŽP Michalovce, OÚ OSŽP ŠVS Michalovce, OÚ OSŽP ŠSOH Michalovce, VSD a.s. Košice, SPP Distribúcia a.s., Bratislava, ANTIK telecom Košice, UPC Košice, VVS a.s., Trebišov, OR HaZZ Michalovce, OR PZ ODI Michalovce, Slovak Telekom, Bratislava, Ladislav Kováč, Ing., Orgovánová 69, Veľké Kapušany, Zsolt Horváth, Kapušianske Kľačany č. 118, Alexander Marko, Záhradná 55, Veľké Kapušany, Paulína Halászová, Tolstého 85/13, Veľké Kapušany a Mgr. Peter Prešovský, Parchovany č. 464. Ich stanoviská a pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovisk a vyjadrení dotknutých orgánov, vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov vo výške 200,- € bol zaplatený do mestskej pokladnice.

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 42 ods.2 stavebného zákona zverejnením po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia na Stavebný úrad – Mesto Veľké Kapušany, sídl. LNT č.1, 079 01 Veľké Kapušany. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, v zmysle osobitných predpisov.

PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta

Doručuje sa :

Účastníci konania:

1. TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 01 Bratislava
2. SPF Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Mesto Veľké Kapušany, L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
4. MIBYT, s.r.o., ul. Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
5. OSBD Trebišov, Pribinova 2246/2, 075 01 Trebišov
6. Ing. Ladislav Kováč, Orgovánová 69, 079 01 Veľké Kapušany
7. Zsolt Horváth. 079 01 Kapušianske Kľačany č. 118
8. Alexander Marko, Záhradná 55, 079 01 Veľké Kapušany
9. Mgr. Peter Prešovský, Cintorínska 464/42, 076 62 Parchovany
10. Paulína Halászová, L.N. Tolstého 85/13, 079 01 Veľké Kapušany
11. **Verejnou vyhláškou - organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté**

Dotknuté orgány štátnej správy :

12. OÚ SoŽP Michalovce, nám. Slobody č.1, 071 01 Michalovce
13. OÚ SoŽP ŠVS Michalovce, nám. Slobody č.1, 071 01 Michalovce
14. OÚ SoŽP ŠSOH Michalovce, nám. Slobody č.1, 071 01 Michalovce
15. OÚ SoŽP OPaK Michalovce, nám. Slobody č.1, 071 01 Michalovce
16. OR PZ okresný dopravný inšpektorát, J. Hollého 46, 071 01 Michalovce
17. OR HaZZ, F. Kráľa 21, 071 01 Michalovce

Správcovia inžinierskych sietí:

18. VSD a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice
19. VVS a.s., Komenského 1872, 075 01 Trebišov
20. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. ANTIK telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice
23. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Mesto Veľké Kapušany - spis